

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż zlecanych żaluzji poziomych, pionowych, rolet wewnętrznych w kasetkach oraz rolet wolnowiszących we wszystkich obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Zamówienie dotyczy wykonania, dostawy i montażu we wszystkich obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, znajdujących się na terenie miasta Krakowa, zlecanych następujących elementów:

1.1. żaluzje poziome – warunki ogólne:

- materiał – aluminium
- montowane do ram okiennych inwazyjne lub bezinwazyjne
- sterowane za pomocą linki (podnoszenie i opuszczanie) oraz pokrętła (obracanie lamelek) o dowolnej długości wg ustaleń z Użytkownikiem do dogodnego użytkowania
- prowadzenie żyłkowe umożliwiające przyleganie żaluzji w czasie uchyłu okna
- wyposażone w mechanizm samoblokujący umożliwiający zatrzymanie żaluzji na każdym poziomie

Do wyceny należy uwzględnić dwie grupy:

- a) żaluzje poziome szerokość lamelek 25 mm, lamelki - wszystkie kolory, osprzęt - kolor biały
- b) żaluzje poziome szerokość lamelek 25 mm, lamelki plus osprzęt – wszystkie kolory

Należy podać cenę za 1,0 m² zamontowanej żaluzji - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania żaluzji.

Koszt jednego m² żaluzji będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej żaluzji = koszt 1m² podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana w m²) zamontowanej żaluzji.

Wymiary do wyliczeń wielkości (ilości m²) brane będą po obrysie zewnętrznym dostarczonego i wbudowanego wyrobu.

1.2. Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych z prowadnicami aluminium- warunki ogólne:

- materiał – tekstylny z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo
- sposób montażu inwazyjnie lub bezinwazyjnie – kasetka aluminiowa do ramy okiennej, prowadnice aluminiowe w kształcie litery U do listew przyszybowych lub prowadnice płaskie w zależności od rodzaju okna
- sterowanie za pomocą łańcuszka (podnoszenie i opuszczanie), długość łańcuszka dostosowana do dogodnego obsługiwanie rolety
- wyposażone w mechanizm samoblokujący, umożliwiający zatrzymanie rolet na każdej wysokości
- elementy wykończeniowe rolety wykonane z PCV jak np. osłonki boczne kasetki, łańcuszki, ograniczniki i inne – kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do kolorów kasetki aluminiowej wymalowanej na dany kolor RAL

Do wyceny należy uwzględnić pięć grup:

- a) kasetki i prowadnice – białe; materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory
- b) kasetki i prowadnice – wszystkie kolory z palety RAL; materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż zlecanych żaluzji poziomych, pionowych, rolet wewnętrznych w kasetkach oraz rolet wolnowiszących we wszystkich obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- c) kasetki i prowadnice – białe; materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory
- d) kasetki i prowadnice – wszystkie kolory z palety RAL; materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory
- e) kasetki i prowadnice – białe; materiał typu dzień/noc (kombinacja pasów z materiału przezroczystego i kryjącego) wszystkie kolory.

Należy podać cenę za 1,0 m² zamontowanej rolety - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania rolety.

Koszt jednego m² rolety będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej rolety = koszt 1m² podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana w m²) rolety zamontowanej wraz z kasetką.

Wymiary do wycień wielkości (ilości m²) brane będą po obrysie zewnętrznym (wraz z kasetką) dostarczonego i wbudowanego wyrobu – tj. szerokość kasetki x suma wysokości kasetki i materiału wysuniętego (wg ustaleń z Użytkownikiem) do zasłonięcia okna.

1.3. Żaluzje pionowe - warunki ogólne

- materiał tekstylny
- sposób montażu – do sufitu na niskoprofilowanej szynie aluminiowej- kolor biały
- sterowanie – standard; obrót taśm i ich zsuwanie za pomocą łańcuszka – wszystkie sposoby przesuwu tj. przesuw: „do sznura”, „od sznura”, „ do środka”, „od środka”
- elementy wykończeniowe żaluzji wykonane z PCV jak np. łańcuszki, obciążniki lamela i inne – kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do materiału tekstylnego

Do wyceny należy uwzględnić dwie grupy:

- a) szerokość taśm 127 mm ; materiał tekstylny gładki - wszystkie kolory; wszystkie sposoby przesuwu;
- b) szerokość taśm 127 mm ; materiał tekstylny nietransparentny, zapewniający nieprzezierność, gładki - wszystkie kolory, wszystkie sposoby przesuwu

Należy podać cenę za 1,0 m² zamontowanej żaluzji pionowej - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania żaluzji.

Koszt jednego m² żaluzji będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej żaluzji = koszt 1m² podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana w m²) zamontowanej żaluzji.

Wymiary do wycień wielkości (ilości m²) brane będą po obrysie zewnętrznym dostarczonego i wbudowanego wyrobu – tj. wysokość taśm x szerokość żaluzji zsuniętych na okno w pozycji zamkniętej.

1.4. Rolety wewnętrzne wolnowiszące - warunki ogólne

- materiał – tekstylny z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, materiał tekstylny nawijany na rurę nawojową z aluminium
- materiał tekstylny bez łączenia z mniejszych kawałków materiału
- rura nawojowa aluminiowa – o parametrach dostosowanych do gabarytu montowanej rolety
- sposób montażu do sufitu lub do ściany
- sterowanie za pomocą łańcuszka lub mechanizmu sprężynującego

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż zlecanych żaluzji poziomych, pionowych, rolet wewnętrznych w kasetkach oraz rolet wolnowiszących we wszystkich obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- elementy wykończeniowe rolety wykonane z PCV jak np. mocowania, uchwyty rurki aluminiowej,
- zaślepki boczne obciążnika, łańcuszki i inne – kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do koloru materiału tekstylnego

Do wyceny należy uwzględnić dwie grupy:

- a) materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory
- b) materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory

Należy podać cenę za 1,0 m² zamontowanej rolety - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania rolety.

Koszt jednego m² rolety będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej rolety = koszt 1m² podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana m²) zamontowanej rolety.

Wymiary do wyliczeń wielkości (ilości m²) brane będą po obrysie zewnętrznym dostarczonego i wbudowanego wyrobu – tj. szerokość materiału tekstylnego x wysokość materiału tekstylnego wysuniętego (wg ustaleń z Użytkownikiem) do zasłonięcia okna wraz z mechanizmem.

1.5. Rolety wewnętrzne wolnowiszące – wielkogabarytowe warunki ogólne

- za rolety wielkogabarytowe uznawane będą rolety w których (jednocześnie) szerokość i wysokość rozwiniętego materiału tekstylnego jest większa niż 190 cm
- materiał – tekstylny z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, materiał tekstylny nawijany na rurę nawojową z aluminium
- materiał tekstylny bez łączenia z mniejszych kawałków materiału
- rura nawojowa aluminiowa – o parametrach dostosowanych do gabarytu montowanej rolety (w tym często występujących rolet o gabarytach ok. 280 cm szerokości i ok. 235 cm wysokości)
- sposób montażu do sufitu lub do ściany
- sterowanie za pomocą łańcuszka lub mechanizmu sprężynującego
- elementy wykończeniowe rolety wykonane z PCV jak np. mocowania, uchwyty rurki aluminiowej,
- zaślepki boczne obciążnika, łańcuszki i inne – kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do koloru materiału tekstylnego

Do wyceny należy uwzględnić dwie grupy:

- a) materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory
- b) materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory

Należy podać cenę za 1,0 m² zamontowanej rolety - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania rolety.

Koszt jednego m² rolety będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej rolety = koszt 1m² podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana m²) zamontowanej rolety.

Wymiary do wyliczeń wielkości (ilości m²) brane będą po obrysie zewnętrznym dostarczonego i wbudowanego wyrobu – tj. szerokość materiału tekstylnego x wysokość materiału tekstylnego wysuniętego (wg ustaleń z Użytkownikiem) do zasłonięcia okna wraz z mechanizmem.

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż zleczanych żaluzji poziomych, pionowych, rolet wewnętrznych w kasetkach oraz rolet wolnowiszących we wszystkich obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

UWAGA:

Wszystkie dostarczone i zamontowane, żaluzje, rolety muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego zgodnie z § 258 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DZ. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj.:

„1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III, ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.

1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

- 1) $t_i \geq 4$ s
- 2) $t_s \leq 30$ s
- 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
- 4) nie występują płonące krople.

2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione”

2. Termin wykonania:

2.1 W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy (e-mail lub osobiście) kserokopii zlecenia wewnętrznego Uniwersytetu Pedagogicznego lub innego dokumentu z adnotacją pracownika Działu Inwestycji Uniwersytetu Pedagogicznego „Do wyceny”, Wykonawca przedłoży Działowi Inwestycji Uniwersytetu Pedagogicznego, kompletny „Protokół szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet” wraz z kalkulacją wstępną. W/w „Protokół szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet ” wraz z kalkulacją wstępną jest podstawą do zatwierdzenia zamówienia do realizacji.

Zlecenia do wyceny będą przekazywane Wykonawcy w miarę zapotrzebowania Zamawiającego.

2.2. Wykonawca wykona zamówione żaluzje, rolety w terminie do 3 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego (e-mail lub osobiście) zamówienia podpisanego przez pracownika Działu Inwestycji Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z załączoną kserokopią zlecenia wewnętrznego (Zlecenie na roboty remontowo-budowlane).

W przypadku zamówienia rolet wielkogabarytowych termin ten może zostać wydłużony do 5 tygodni od daty przekazania zlecenia do realizacji.

Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia w innym terminie dogodnym dla Użytkownika (Jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dla której będzie realizowane zamówienie), wpisanym w pkt. II ppkt. 3 „Protokołu szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet”.

Przez zamówienie strony rozumieją, każde zatwierdzone do realizacji zlecenie wewnętrzne Uniwersytetu Pedagogicznego przekazane Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy.

3. Inne wytyczne

3.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem wykonanie i zamontowanie żaluzji, rolet zapewniając ich bezpieczne użytkowanie.

3.2. Wykonawca, każdorazowo, we własnym zakresie dokona pomiarów realizacyjnych oraz ustali pisemnie z Użytkownikiem (składającym zlecenie wewnętrzne) „Protokół szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet” zawierający wszystkie dane konieczne do zrealizowania zamówienia.

3.3. Kalkulację wstępną Wykonawca sporządzi na podstawie ustaleń zawartych w „Protokole szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet” oraz w oparciu o „Tabelaryczne zestawienie

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż zlecanych żaluzji poziomych, pionowych, rolet wewnętrznych w kasetkach oraz rolet wolnowiszących we wszystkich obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” i „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - stanowiące załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego

3.4. Kalkulację powykonawczą zawierającą szczegółowe wyliczenia (obmiary oraz konieczne rysunki), Wykonawca sporządzi na podstawie obmiaru powykonawczego zamontowanych żaluzji, rolet w oparciu o wytyczne zawarte w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” oraz ceny z „Tabelarycznego zestawienia cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” - stanowiące załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Kalkulacja powykonawcza nie może przekroczyć wartości z kalkulacji wstępnej o więcej niż 10% brutto, ryzyko kosztów przekroczenia ponosi Wykonawca.

3.5. Wykonawca do protokołu zdawczo - odbiorczego dołączy dokumenty w języku polskim (m.in atesty, certyfikaty - wystawione przez jednostki uprawnione do wydawania tego rodzaju dokumentów) potwierdzające zastosowanie materiału tekstylnego spełniającego wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego zgodnie z § 258 ust. 1a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DZ. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające prawidłowe zastosowanie materiałów, w tym kompletne dokumenty dopuszczeniowe w języku polskim: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, normy, a także dokumenty gwarancyjne.

3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiałów wykorzystywanych do realizacji żaluzji, rolet na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę z wymogami Zamawiającego.

3.7. Wykonawca udzieli 24-miesięcy gwarancji na przedmiot umowy w tym montaż licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.8. Wykonawca wykona prace gwarancyjne w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania takich prac, w/w zgłoszenie zostanie dokonane wg. wyboru Zamawiającego: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adres Wykonawcy.

3.9. Wykonawca wyznaczy do koordynowania prac osobę odpowiedzialną za nadzór nad swoimi pracownikami wykonującymi poszczególne zlecenia jak również za kontakty z Zamawiającym oraz Użytkownikami. Każdorazowa zmiana osoby odpowiedzialnej wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie z podaniem nowych danych kontaktowych.

4. Płatność

Rozliczenie za poszczególne prace będzie następować każdorazowo po zakończeniu realizacji poszczególnego zamówienia przekazanego Wykonawcy do zrealizowania tj. po odbiorze prac potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym.

Płatność w terminie do 30 dni od złożenia przez Wykonawcę u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Użytkownika dla którego były wykonane żaluzje, rolety, wraz z dokumentami określonymi w punkcie 3.5. oraz zaakceptowaną przez pracownika Działu Inwestycji Uniwersytetu Pedagogicznego kalkulacją powykonawczą za wykonane prace i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w/w protokołu zdawczo – odbiorczego.