

Kraków, dnia 06.07.2020 rok

Zapytanie ofertowe 887/ZO/2020

**dla zamówienia, którego wartość szacunkowa (netto) nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro**

Zamawiający:

**UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków, faks. 12/ 637-22-43, www.up.krakow.pl**

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

**„Wymiana aparatury sterowej dźwigów osobowych Nr ewidencyjny/fabryczny:
N3112030440/AC-146276 oraz N3112030441/AC-146278 w DS. „Za Kolumnami” przy ul. Armii
Krajowej 9A w Krakowie”**

Zakres zlecenia obejmuje:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wymiana aparatury sterowej dźwigów osobowych Nr ewidencyjny/fabryczny: N3112030440/AC-146276 oraz N3112030441/AC-146278 w DS. „Za Kolumnami” przy ul. Armii Krajowej 9A w Krakowie” obejmująca swym zakresem dla każdej z wind m.in.:

- a) Wymianę aparatury sterowej na mikroprocesorową i współpracującego osprzętu -aparatura dostosowana do drzwi automatycznych i współpracy w grupie, zbiorczość dwukierunkowa
- b) Wymianę falowników dostosowanych do istniejącego napędu
- c) Wymianę kabli sterowniczych
- d) Wymianę instalacji szybia
- e) Wymianę systemu odwzorowania położenia kabiny
- f) Wymianę kasety jazdy rewizyjnej oraz wyłączników krańcowych i końcowych wraz z osprzętem
- g) Wymianę kasety sterowej- wyświetlacz, oświetlenie awaryjne, sygnalizacja przeciążenia
- h) Wymianę kaset wezwań zawierających wyświetlacz zintegrowany z przyciskami antywandalowymi na każdym przystanku pokazujących aktualne położenie kabiny
- i) Wymianę panelu dyspozycji wyposażonego w wielofunkcyjny wyświetlacz TFT, LCD lub równoważny, zawierający przyciski funkcyjne wraz z stacją blokady drzwi, sygnalizacją przeciążenia i nawiązania łączności
- j) Wymianę wyłącznika przeciążenia, Wymiana wyłącznika „STOP”
- k) Wymianę oświetlenia w kabinie na LED lub równoważne
- l) Uruchomienie systemu zjazdu awaryjnego windy do najbliższej kondygnacji w przypadku zaniku napięcia
- m) Uruchomienie systemu zjazdu pożarowego windy blokującego windę w razie pożaru
- n) Uzupełnienie oświetlenia w szybach
- o) Inne prace towarzyszące niezbędne do wymiany kompletnego sterowania, uruchomienia wind (łącznie z odbiorami UDT) i przywrócenia obiektu do stanu z przed modernizacji (w tym m.in. prace budowlano- malarskie w obrębie drzwi przystankowych, naprawy tynków, posadzek, płytek okładzinowych itp.).

- 1.2 Przed przystąpieniem do prac (wymiany aparatury sterowej) należy uzgodnić dokumentację techniczną z właściwą jednostką terenową UDT.
- 1.3 Należy zastosować wyłącznie elementy nowe, przeznaczone i dedykowane do intensywniej eksploatacji oraz produkowane i dostępne na rynku.
- 1.4 Wykonawca musi zagwarantować, dostępność wszystkich zastosowanych elementów, części i urządzeń w przypadku awarii w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
- 1.5 Zastosowane rozwiązania i sterowanie muszą umożliwiać przyszłą modernizację - wymianę drzwi przystankowych, kabinowych, wymianę wciągarek z reduktorowych na bezreduktorowe – bez wymiany kluczowych (drogich) elementów takich jak sterowniki, falowniki, etc.
- 1.6 Należy zastosować rozwiązania i sterowanie grupowe. Na każdej kondygnacji za wyjątkiem krańcowych uwzględnić dwa przyciski (użytkownik wybiera kierunek jazdy po czym winda zatrzymuje się jadąc tylko w pożądanym kierunku)
- 1.7 Całość prac musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i dyrektywami w tym zgodnie z dyrektywą 2014/33/WE wraz z normą zharmonizowaną PN-EN 81.20.
- 1.8 Prace muszą być realizowane naprzemiennie tzn. podczas ich prowadzenia jedna winda musi być sprawna i udostępniona dla ogólnych potrzeb.
- 1.9 Wykonawca udzieli min. 60 miesięcznej gwarancji na zastosowane elementy, podzespoły i urządzenia i na wykonane prace.
- 1.10 Czas realizacji zlecenia: do 5 tygodni z uwzględnieniem niezbędnych zgód na eksploatację z UDT.

2. Przygotowanie oferty:

Wykonawca w Załączniku nr 1 - winien wycenić każdą pozycję netto i brutto oraz za całość zamówienia. Na wykonane prace i dostarczone urządzenia Wykonawca winien udzielić gwarancji wynoszącą min. 60 miesięcy.

3. Do Wykonawcy należy:

Wykonanie pełnego zakresu obejmującego dostawę nowych oraz montaż i instalację urządzeń zgodnie z zaleceniem producenta, przepisami, sztuką budowlaną - biorąc za prawidłowe wykonanie oraz bezpieczeństwo pełną odpowiedzialność.

4. Inne konieczne wymagania Zamawiającego:

Wykonawca musi posiadać pracowników posiadających niezbędne doświadczenie i uprawnienia oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Załączniki do zapytania ofertowego:

5.1. Formularz oferty - Załącznik nr 1

5.2. Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 2.

5.3 Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3, (z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa).

6. Termin realizacji zamówienia:

do 5 tygodni od dnia podpisania umowy

7. Warunki płatności:

Płatność na podstawie faktury z terminem płatności do 30 dni.

8. Kryterium oceny:

Kryterium oceny jest najniższa cena.

9. Forma złożenia oferty:

9.1 Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej zatytułowanej:

„Wymiana aparatury sterowej dźwigów osobowych Nr ewidencyjny/fabryczny: N3112030440/AC-146276 oraz N3112030441/AC-146278 w DS. „Za Kolumnami” przy ul. Armii Krajowej 9A w Krakowie”

9.2 Miejsce składania ofert:

DS. Krakowiak - Akademickie Centrum Hotelowe UP ul. Armii Krajowej 9,
30-150 Kraków, pok. 124 w godz. 09:00 do 14:00.

9.3 Ostateczny termin składania ofert do 20.07.2020 r. do godz. 14:00.



UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków tel. 012 662-60-00, 662-60-01, fax. 637-22-43

9.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego).

10. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktu:

Adrian Tomasik - tel.: 12 662 7003; e-mail: adrian.tomasik@up.krakow.pl

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 11.1. unieważnienia zapytania bez podania powodów
- 11.2. zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem
- 11.3. nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

=====